




GARCO

ALUMINIO

www.grupogarco.com.mx


Oriente 253, número 39B, interior E102
Agrícola Oriental, Iztacalco, CDMX, C.P. 08500.
Tel. (0155) 1993 6224 / (0155) 8849 4621
WA: +521 559103 3813

ALUMINIO BARRA CUADRADA



Largo Standard
3.66 M (12 PIES)
Aleación: 6061 T-6

Número de catálogo	Medidas		Peso Aprox.
	Milímetros	Pulgadas	Metro
14000	6.4	1/4	0.109
14001	7.9	5/16	0.171
1558	9.5	3/8	0.246
14003	11.1	7/16	0.335
1562	12.7	1/2	0.437
14005	15.9	5/8	0.683
1570	19.0	3/4	0.983
14007	22.2	7/8	1.393
1578	25.4	1	1.748
14009	31.7	1 1/4	2.731
1586	38.1	1 1/2	3.934
1594	50.8	2	6.993
14029	76.2	3	15.735

**ALUMINIO
BARRA REDONDA**


Largo Standard
3.66 M (12 PIES)
Aleación: 6061 T-6

Número de catálogo	Medidas		Peso Metro	Aprox.
	Milímetros	Pulgadas		
1500	3.2	1/8	0.021	
1501	4.0	5/32	0.034	
13000	4.8	3/16	0.050	
13002	6.4	1/4	0.086	
1506	7.9	5/16	0.134	
13008	9.5	3/8	0.193	
1510	11.1	7/16	0.263	
13011	12.7	1/2	0.343	
13012	14.3	9/16	0.434	
1516	15.9	5/8	0.536	
1520	19.0	3/4	0.772	
1524	22.2	7/8	1.051	
1528	25.4	1	1.373	
1530	28.6	1 1/8	1.738	
1532	31.7	1 1/4	2.146	
1534	34.9	1 3/8	2.596	
1536	38.1	1 1/2	3.089	
1540	44.4	1 3/4	4.205	
1544	50.8	2	5.492	
1548	63.5	2 1/2	8.582	
1878	76.2	3	12.359	
1883	88.9	3 1/2	16.281	
1886	101.6	4	21.970	
1888	114.3	4 1/2	27.807	
1891	127.0	5	34.329	
1894	152.4	6	49.434	
13081	177.8	7	67.573	
1897	203.2	8	87.883	


ALUMINIO BARRA HEXAGONAL



Largo Standard
3.66 M (12 PIES)

Número de catálogo	Medidas		Peso Metro	Aprox.
	Milímetros	Pulgadas		
1602	4.8	3/16	0.056	
16020	6.4	1/4	0.095	
16000	7.9	5/16	0.147	
16001	9.5	3/8	0.213	
16002	11.1	7/16	0.290	
1612	12.7	1/2	0.378	
16004	15.9	5/8	0.591	
1620	19.0	3/4	0.853	
16007	22.2	7/8	1.158	
1628	25.4	1	1.512	
1630	28.6	1 1/8	1.914	
16010	31.7	1 1/4	2.364	
16011	38.1	1 1/2	3.404	
1644	50.8	2	6.058	
16030	76.2	3	13.627	


ALUMINIO SOLERAS



Largo Standard
3.66 M (12 PIES)
Aleación: 6063 T-5

Número de catálogo	Medidas		Peso Aproximado	
	Milímetros	Pulgadas	Metro	Tramo
1006	1.6 X 12.7	1/16 X 1/2	0.055	0.201
1007	1.6 X 19.0	1/16 X 3/4	0.082	0.300
1008	1.6 X 25.4	1/16 X 1	0.109	0.399
1031	3.2 X 9.5	1/8 X 3/8	0.082	0.300
1032	3.2 X 12.7	1/8 X 1/2	0.109	0.399
1034	3.2 X 15.9	1/8 X 5/8	0.136	0.498
1035	3.2 X 19.0	1/8 X 3/4	0.164	0.600
1037	3.2 X 25.4	1/8 X 1	0.219	0.802
15013	3.2 X 31.7	1/8 X 1 1/4	0.273	0.999
1041	3.2 X 38.1	1/8 X 1 1/2	0.328	1.200
15016	3.2 X 44.4	1/8 X 1 3/4	0.382	1.398
1045	3.2 X 50.8	1/8 X 2	0.437	1.599
1054	3.2 X 76.2	1/8 X 3	0.656	2.401
15019	4.8 X 12.7	3/16 X 1/2	0.164	0.600
15020	4.8 X 15.9	3/16 X 5/8	0.205	0.750
15021	4.8 X 19.0	3/16 X 3/4	0.246	0.900
1081	4.8 X 25.4	3/16 X 1	0.328	1.200
15023	4.8 X 31.7	3/16 X 1 1/4	0.410	1.501
1085	4.8 X 38.1	3/16 X 1 1/2	0.492	1.801
15025	4.8 X 44.4	3/16 X 1 3/4	0.574	2.101
1089	4.8 X 50.8	3/16 X 2	0.656	2.401
15027	4.8 X 63.5	3/16 X 2 1/2	0.820	3.001
1528	4.8 X 76.2	3/16 X 3	0.983	3.598
1114	6.4 X 12.7	1/4 X 1/2	0.219	0.802
15030	6.4 X 15.9	1/4 X 5/8	0.273	0.999
1116	6.4 X 19.0	1/4 X 3/4	0.328	1.200
1118	6.4 X 25.4	1/4 X 1	0.437	1.599


ALUMINIO SOLERAS



Largo Standard
3.66 M (12 PIES)
Aleación: 6063 T-5

Número de catálogo	Medidas		Peso Aproximado	
	Milímetros	Pulgadas	Metro	Tramo
1121	6.4 X 31.7	1/4 X 1 1/4	0.546	1.998
1123	6.4 X 38.1	1/4 X 1 1/2	0.656	2.401
15035	6.4 X 44.4	1/4 X 1 3/4	0.765	2.800
1129	6.4 X 50.8	1/4 X 2	0.874	3.199
1133	6.4 X 63.5	1/4 X 2 1/2	1.093	4.000
1137	6.4 X 76.2	1/4 X 3	1.311	4.798
1141	6.4 X 101.6	1/4 X 4	1.748	6.398
1283	6.4 X 127.0	1/4 X 5	2.200	8.050
4233	6.4 X 203.2	1/4 X 8	3.497	12.800
1185	9.5 X 19.0	3/8 X 3/4	0.492	1.801
1187	9.5 X 25.4	3/8 X 1	0.656	2.401
15046	9.5 X 31.7	3/8 X 1 1/4	0.820	3.001
15047	9.5 X 38.1	3/8 X 1 1/2	0.983	3.598
1195	9.5 X 50.8	3/8 X 2	1.311	4.798
1197	9.5 X 63.5	3/8 X 2 1/2	1.639	5.999
15050	9.5 X 76.2	3/8 X 3	1.967	7.203
91203	9.5 X 101.6	3/8 X 4	2.623	9.600
1214	12.7 X 25.4	1/2 X 1	0.874	3.199
1219	12.7 X 38.1	1/2 X 1 1/2	1.311	4.798
1223	12.7 X 50.8	1/2 X 2	1.748	6.398
1225	12.7 X 63.5	1/2 X 2 1/2	2.185	7.997
1227	12.7 X 76.2	1/2 X 3	2.622	9.597
1231	12.7 X 101.6	1/2 X 4	3.497	12.799
91232	12.7 X 152.4	1/2 X 6	5.245	19.197


ALUMINIO SOLERAS



Largo Standard
3.66 M (12 PIES)
Aleación: 6063 T-5

Número de catálogo	Medidas		Peso Aproximado	
	Milímetros	Pulgadas	Metro	Tramo
17168	19.0 X 50.8	3/4 X 2	2.625	9.607
17629	19.0 X 76.2	3/4 X 3	3.935	14.402
17103	19.0 X 101.6	3/4 X 4	5.268	19.281
17647	19.0 X 152.4	3/4 X 6	7.870	28.804
91269	25.4 X 38.1	1 X 1 1/2	2.568	9.400
91270	25.4 X 50.8	1 X 2	3.497	12.799
91275	25.4 X 76.2	1 X 3	5.245	19.197
91279	25.4 X 101.6	1 X 4	6.994	25.598
1281	25.4 X 127.0	1 X 5	8.742	31.996
1282	25.4 X 152.4	1 X 6	10.490	38.393
17643	38.1 X 76.2	1 1/2 X 3	7.875	28.822
17644	38.1 X 101.6	1 1/2 X 4	10.535	38.558
17857	38.1 X 152.4	1 1/2 X 6	15.803	57.839
17635	50.8 X 101.6	2 X 4	13.988	51.412
17158	50.8 X 152.4	2 X 6	21.070	77.116

ALUMINIO TEES



Largo Standard
3.66 M (12 PIES)
Aleación: 6063 T-5

***Largo especial para plafones 6.10
mts (20 pies)

Número de catálogo	Medidas		Peso Aproximado	
	Milímetros	Pulgadas	Metro	Tramo
19090	1.0 X 25.4	.040 X 1	0.133	0.485
10240	1.0 X 25.4	.040 X 1	0.133	0.808
2052	1.6 X 9.5	1/16 X 3/8	0.075	0.275
10006	1.6 X 12.7	1/16 X 1/2	0.104	0.381
92062	16 X 19.0	1/16 X 3/4	0.157	0.575
92070	1.6 X 25.4	1/16 X 1	0.212	0.776
92070	1.6 X 25.4***	1/16 X 1***	0.212***	1.293***
2054	3.2 X 12.7	1/8 X 1/2	0.191	0.699
10004	3.2 X 19.0	1/8 X 3/4	0.310	1.135
2070	3.2 X 25.4	1/8 X 1	0.410	1.501
10158	3.2 X 31.7	1/8 X 1 1/4	0.521	1.907
2089	4.8 X 38.1	3/16 X 1 1/2	0.922	3.375
2135	4.8 X 50.8	3/16 X 2	1.257	4.601

ALUMINIO ÁNGULOS



Largo Standard
3.66 M (12 PIES)
Aleación: 6063 T-5

Número de catálogo	Medidas		Peso Aproximado	
	Milímetros	Pulgadas	Metro	Tramo
1699	1.0 X 19.0 X 3660	.040 X 3/4 X 144	0.098	0.359
1700	1.0 X 19.0 X 6100	.040 X 3/4 X 240	0.098	0.599
747	1.0 X 25.4 X 3660	.040 X 1 X 144	0.133	0.485
748	1.0 X 25.4 X 6100	.040 X 1 X 240	0.133	0.808
1701	1.6 X 9.5	1/16 X 3/8	0.075	0.275
1705	1.6 X 12.7	1/16 X 1/2	0.102	0.373
1713	1.6 X 15.9	1/16 X 5/8	0.130	0.476
1716	1.6 X 19.0	1/16 X 3/4	0.157	0.575
1723	1.6 X 25.4	1/16 X 1	0.212	0.776
1728	1.6 X 31.7	1/16 X 1 1/4	0.267	0.977
1733	1.6 X 38.1	1/16 X 1 1/2	0.321	1.175
9	3.2 X 12.7	1/8 X 1/2	0.191	0.699
10	3.2 X 15.9	1/8 X 5/8	0.246	0.900
11	3.2 X 19.0	1/8 X 3/4	0.301	1.102
1725	3.2 X 25.4	1/8 X 1	0.410	1.501
1729	3.2 X 31.7	1/8 X 1 1/4	0.519	1.900
14	3.2 X 38.1	1/8 X 1 1/2	0.627	2.295
1738	3.2 X 50.8	1/8 X 2	0.847	3.100
25	4.8 X 25.4	3/16 X 1	0.595	2.178
1730	4.8 X 31.7	3/16 X 1 1/4	0.758	2.774
27	4.8 X 38.1	3/16 X 1 1/2	0.926	3.389
1739	4.8 X 50.8	3/16 X 2	1.250	4.575
1745	4.8 X 63.5	3/16 X 2 1/2	1.578	5.775
29	4.8 X 76.2	3/16 X 3	1.905	6.972
59	4.8 X 101.6	3/16 X 4	2.573	9.417


ALUMINIO ÁNGULOS



Largo Standard
3.66 M (12 PIES)
Aleación: 6063 T-5

Número de catálogo	Medidas		Peso Aproximado	
	Milímetros	Pulgadas	Metro	Tramo
1727	6.4 X 25.4	1/4 X 1	0.765	2.800
1736	6.4 X 38.1	1/4 X 1 1/2	1.202	4.399
1740	6.4 X 50.8	1/4 X 2	1.645	6.021
1746	6.4 X 63.5	1/4 X 2 1/2	2.082	7.620
1841	6.4 X 76.2	1/4 X 3	2.536	9.282
1749	6.4 X 101.6	1/4 X 4	3.387	12.396
Lados desiguales				
3618	2.4 X 9.5 X 19.0	3/32 X 3/8 X 3/4	0.169	0.619
3636	3.2 X 12.7 X 25.4	1/8 X 1/2 X 1	0.300	1.098
3650	3.2 X 12.7 X 31.7	1/8 X 1/2 X 1 1/4	0.356	1.303
3659	3.2 X 12.7 X 38.1	1/8 X 1/2 X 1 1/2	0.409	1.497
17	3.2 X 19.0 X 25.4	1/8 X 3/4 X 1	0.356	1.303
3660	3.2 X 19.0 X 38.1	1/8 X 3/4 X 1 1/2	0.464	1.698
3661	3.2 X 25.4 X 38.1	1/8 X 1 X 1 1/2	0.519	1.900
3673	3.2 X 25.4 X 50.8	1/8 X 1 X 2	0.628	2.298


ALUMINIO CANALES



Largo Standard
3.66 M (12 PIES)
Aleación: 6063 T-5

Número de catálogo	Medidas		Peso Aproximado	
	Milímetros "A" "B" "C"	Pulgadas "A" "B" "C"	Metro	Tramo
19101	0.7 X 9.4 X 9.4	LARGO 6.10M	0.063	0.323
19100	0.7 X 12.4 X 12.4	LARGO 6.10M	0.070	0.427
4162	1.0 X 7.9 X 7.9	.039 X 5/16 X 5/16	0.059	0.216
92151	1.0 X 9.0 X 9.0	.039 X .354 X .354	0.068	0.249
92155	1.0 X 12.7 X 12.7	.039 X 1/2 X 1/2	0.098	0.359
5071	1.0 X 12.7 X 12.7	LARGO 6.10 M	0.098	0.598
2155	1.5 X 11.0 X 15.0	.059 X .433 X .590	0.154	0.564
92150	1.6 X 7.9 X 7.9	1/16 X 5/16 X 5/16	0.089	0.326
2152	1.6 X 9.5 X 9.5	1/16 X 3/8 X 3/8	0.109	0.399
4688	1.6 X 9.5 X 9.5	LARGO 6.10 M	0.109	0.665
92162	1.6 X 12.7 X 12.7	1/16 X 1/2 X 1/2	0.149	0.545
4033	1.6 X 12.7 X 12.7	LARGO 6.10 M	0.149	0.909
4132	1.6 X 15.9 X 12.7	1/16 X 5/8 X 1/2	0.165	0.604
2183	1.6 X 19.0 X 19.0	1/16 X 3/4 X 3/4	0.232	0.850
40614	1.6 X 25.4 X 12.7	1/16 X 1 X 1/2	0.198	0.725
92210	1.6 X 28.6 X 12.7	1/16 X 1 1/8 X 1/2	0.220	0.805
4006	2.4 X 12.7 X 12.7	3/32 X 1/2 X 1/2	0.215	0.787

ALUMINIO CANALES



Largo Standard
3.66 M (12 PIES)
Aleación: 6063 T-5

Número de catálogo	Medidas		Peso Aproximado	
	Milímetros	Pulgadas	Metro	Tramo
4212	2.8 X 9.5 X 9.5	1/8 X 1/2 X 3/8	0.173	0.633
4003	3.2 X 12.7 X 9.5	1/8 X 1/2 X 3/8	0.219	0.802
4005	3.2 X 12.7 X 19.0	1/8 X 1/2 X 3/4	0.384	1.405
4002	3.2 X 19.0 X 9.5	1/8 X 3/4 X 3/8	0.273	0.999
2181	3.2 X 19.0 X 12.7	1/8 X 3/4 X 1/2	0.437	1.599
2184	3.2 X 19.0 X 19.0	1/8 X 3/4 X 3/4	0.328	1.200
2203	3.2 X 25.4 X 12.7	1/8 X 1 X 1/2	0.382	1.398
2207	3.2 X 25.4 X 25.4	1/8 X 1 X 1	0.602	2.203
4012	3.2 X 31.7 X 12.7	1/8 X 1 1/4 X 1/2	0.437	1.599
2228	3.2 X 38.1 X 12.7	1/8 X 1 X 1/2	0.492	1.801
4009	3.2 X 44.4 X 19.0	1/8 X 1 3/4 X 3/4	0.656	2.401
2260	3.2 X 50.8 X 12.7	1/8 X 2 X 1/2	0.601	2.200
2263	3.2 X 50.8 X 25.4	1/8 X 2 X 1	0.820	3.001
4211	3.2 X 63.5 X 19.0	1/8 X 2 1/2 X 3/4	0.820	3.001
2283	3.2 X 63.5 X 38.1	1/8 X 2 1/2 X 1 1/2	1.147	4.198
4016	3.2 X 76.2 X 12.7	1/8 X 3 X 1/2	0.820	3.001
92288	3.2 X 76.2 X 15.9	1/8 X 3 X 5/8	0.874	3.199
4017	3.2 X 76.2 X 25.4	1/8 X 3 X 1	0.038	3.799
2292	3.2 X 88.9 X 38.1	1/8 X 3 1/2 X 1 1/2	0.365	4.996
2294	3.2 X 101.6 X 38.1	1/8 X 4 X 1 1/2	0.475	5.399

ALUMINIO
TUBO REDONDO
CALIBRADO



Largo Standard
3.66 M (12 PIES)
Aleación: 6068 T-8

Número de catálogo	Medidas		Pared		Peso Aproximado	
	Milímetros	Pulgadas	Milímetros	Pulgadas	Metro	Tramo
115	4.8	3/16	0.71	0.028	0.025	0.092
119	4.8	3/16	1.24	0.049	0.037	0.135
126	6.4	1/4	0.71	0.028	0.030	0.110
140	6.4	1/4	1.24	0.049	0.055	0.201
142	7.9	5/16	0.71	0.028	0.045	0.165
144	7.9	5/16	1.24	0.049	0.071	0.260
155	9.5	3/8	0.71	0.028	0.055	0.201
159	9.5	3/8	1.24	0.049	0.088	0.322
187	12.7	1/2	0.89	0.035	0.089	0.326
189	12.7	1/2	1.24	0.049	0.122	0.447
202	15.9	5/8	0.89	0.035	0.113	0.414
204	15.9	5/8	1.24	0.049	0.156	0.571
221	19.0	3/4	0.89	0.035	0.138	0.505
225	19.0	3/4	1.24	0.049	0.189	0.692
239	22.2	7/8	0.89	0.035	0.162	0.593
241	22.2	7/8	1.24	0.049	0.223	0.816
258	22.2	7/8	1.65	0.065	0.289	1.058
260	25.4	1	0.89	0.035	0.187	0.584
263	25.4	1	1.24	0.049	0.256	0.937
345	31.7	1 1/4	1.24	0.049	0.324	1.186
353	38.1	1 1/2	1.24	0.049	0.393	1.438
443	50.8	2	1.65	0.065	0.692	2.533
487	63.5	2 1/2	1.65	0.065	0.865	3.166

ALUMINIO

TUBO REDONDO EXTRUÍDO



Largo Standard
3.66 M (12 PIES)
Aleación: 6063 T-5

Número de catálogo	Diámetro		Espesor de pared		Peso Aproximado Kg.	
	Milímetros	Pulgadas	Milímetros	Pulgadas	Metro	Tramo
22062	9.5	3/8	0.89	0.035	0.085	0.239
22063	9.5	3/8	1.24	0.049	0.087	0.319
22075	12.7	1/2	0.89	0.035	0.089	0.328
22064	12.7	1/2	1.24	0.049	0.121	0.443
22065	15.9	5/8	0.89	0.035	0.114	0.416
22066	15.9	5/8	1.24	0.049	0.155	0.566
22077	15.9	5/8	1.65	0.055	0.200	0.733
22067	19.0	3/4	1.07	0.042	0.163	0.598
22068	19.0	3/4	1.24	0.049	0.187	0.686
22078	19.0	3/4	1.65	0.065	0.244	0.892
22076	22.2	7/8	1.24	0.049	0.221	0.810
22069	22.2	7/8	1.65	0.065	0.289	1.057
22070	25.4	1	0.89	0.035	0.186	0.680
22060	25.4	1	1.27	0.049	0.261	0.955
22071	25.4	1	1.65	0.062	0.334	1.221
22072	31.7	1 1/4	1.27	0.050	0.329	1.204
22073	50.8	2	1.65	0.065	0.690	2.527
22160	63.5	2 1/2	1.65	0.065	0.869	3.180


ALUMINIO TUBO REDONDO



I.P.S. Cédula 40
 Largo Standard: 6.10 M
 Aleación: 6063 T-6
 (Medidas de agua)

Número de catálogo	Medida nominal		Diámetro		Espesor de pared mm	Peso Aproximado	
	Milímetros	Pulgadas	Exterior mm	Interior mm		Metro	Tramo
10162	3.2	1/8	10.28	6.83	1.73	0.126	0.769
880	6.4	1/4	13.72	9.25	2.24	0.219	1.336
10161	9.5	3/8	17.15	12.52	2.30	0.291	1.775
881	12.7	1/2	21.34	15.80	2.77	0.438	2.672
882	19.0	3/4	26.67	20.93	2.87	0.58	3.550
883	25.4	1	33.40	26.64	3.38	0.864	5.270
884	31.7	1 1/4	42.16	35.05	3.56	1.168	7.125
885	38.1	1 1/2	48.26	40.89	3.68	1.397	8.522
888	50.8	2	60.33	52.50	3.91	1.878	11.456
887	63.5	2 1/2	73.03	62.71	5.16	2.982	18.190
888	76.2	3	88.90	77.93	5.49	3.899	23.784
10170	88.9	3 1/2	101.60	90.12	5.74	4.685	28.579
889	101.6	4	114.30	102.26	6.02	5.549	33.849
10278	127.0	5	141.30	128.19	6.55	7.518	45.860
10172	152.4	6	168.28	154.05	7.11	9.756	69.512

ALUMINIO TUBO REDONDO EXTRUÍDO (RIEGO)



Largo Standard
6.10 M
Aleación: 6063 T-6

Número de catálogo	Diámetro		Espesor de pared		Peso Aproximado	
	Milímetros	Pulgadas	Milímetros	Pulgadas	Metro	Tramo
975	50.8	2	1.27	0.050	0.535	3.264
980	76.2	3	1.27	0.050	0.810	4.941
985	101.6	4	1.27	0.050	1.085	6.619
990	127	5	1.32	0.052	1.412	8.613
989	152.4	6	1.47	0.058	1.889	11.523
988	203.2	8	1.83	0.072	3.137	19.136

ALUMINIO TUBO CÉDULA 40 Y 80



Dado No.	Nominal Pipe Size	SCH	A-OD Pulgadas	B-ID Pulgadas	T-WALL Pulgadas	Peso LB / FT	Peso Kg/ m	6061 T-6
50115	0.375	40	0.675	0.493	0.091	0.196	0.292	OK
22027	0.500	40	0.840	0.622	0.109	0.294	0.438	OK
14971	0.500	80	0.840	0.546	0.147	0.376	0.560	OK
22003	0.750	40	1.050	0.824	0.113	0.391	0.582	OK
22073	0.750	80	1.050	0.742	0.154	0.510	0.759	OK
22009	1.000	40	1.315	1.065	0.125	0.550	0.818	OK
22095	1.000	80	1.315	0.957	0.179	0.751	1.118	OK
22104	1.250	40	1.660	1.380	0.140	0.786	1.170	OK
22299	1.250	80	1.660	1.278	0.191	1.037	1.543	OK
22119	1.500	40	1.900	1.610	0.145	0.943	1.399	OK
22300	1.500	80	1.900	1.500	0.200	1.256	1.869	OK
22306	2.000	10	2.375	2.157	0.109	0.913	1.358	OK
22116	2.000	40	2.375	2.067	0.154	1.264	1.881	OK
22301	2.000	80	2.375	1.939	0.218	1.737	2.585	OK
22149	2.500	40	2.875	2.469	0.203	2.004	2.982	OK
22200	2.500	80	2.875	2.323	0.276	2.650	3.944	OK
22145	3.000	40	3.500	3.068	0.216	2.621	3.900	OK
22303	3.000	80	3.500	2.900	0.300	3.547	5.278	OK
22131	3.500	40	4.000	3.548	0.226	3.151	4.689	OK
22304	3.500	80	4.000	3.364	0.318	4.326	6.437	OK
22065	4.000	40	4.500	4.026	0.237	3.733	5.555	OK
22305	4.000	80	4.500	3.826	0.337	5.183	7.713	OK
22113	5.000	40	5.563	5.047	0.258	5.057	7.525	OK
22266	5.000	80	5.563	4.813	0.375	7.188	10.696	OK
50253	6.000	10	6.625	6.357	0.134	3.224	4.798	OK
22292	6.000	40	6.625	6.065	0.280	6.564	9.768	OK
55275	6.000	80	6.625	5.762	0.432	9.884	14.709	OK


ALUMINIO TUBO CONDUIT CÉDULA 40



Tubos con certificación UL6A
"Electrical Rigid Metal Conduit-
Aluminum, Red Brass and
Stainless Steel.

Número de producto	Medida del diámetro		Peso Aproximado kg/pza	Diámetro del exterior		Espesor de pared	
	Milímetros	Pulgadas		Pulgadas	Milímetros	Pulgadas	Milímetros
95201	1/2	12.7	1.338	0.840	21.34	0.109	2.77
95211	3/4	19.0	1.784	1.050	26.67	0.113	2.87
95221	1	25.0	2.656	1.315	33.40	0.133	3.38
95231	1 1/4	31.5	3.595	1.660	42.16	0.140	3.56
95241	1 1/2	38.0	4.312	1.900	48.26	0.145	3.68
95251	2	50.5	5.804	2.375	60.33	0.154	3.91
95261	2 1/2	63.0	9.253	2.875	73.03	0.203	5.16
95271	3	76.0	12.184	3.500	88.90	0.216	5.49
95431	3 1/2	88.90	14.823	4.000	101.60	0.226	5.74
95281	4	101.0	17.351	4.500	114.30	0.237	6.02
95441	5	127.00	23.943	5.563	141.30	0.257	6.53
95451	6	152.40	30.988	6.625	168.30	0.278	7.06

ALUMINIO TUBO CUADRADO ESQUINAS CUADRADAS



Largo Standard
6.10 M (20 pies)
Aleación: 6063 T-5


Número de catálogo	Medidas		Pared		Peso Aproximado	
	Milímetros	Pulgadas	Milímetros	Pulgadas	Metro	Tramo
22358	12.7	1/2	1.27	0.050	0.152	0.929
862	12.7	1/2	1.65	0.065	0.198	1.208
22251	19.0	3/4	1.27	0.050	0.239	1.459
866	19.0	3/4	1.65	0.065	0.311	1.897
22097	25.4	1	1.27	0.050	0.333	2.032
869	31.7	1 1/4	1.65	0.065	0.538	3.282
22174	38.1	1 1/2	1.27	0.050	0.509	3.101
873	44.4	1 3/4	1.65	0.065	0.766	4.673
874	50.8	2	1.65	0.065	0.879	5.362
22058	63.5	2 1/2	1.98	0.078	1.327	8.095
22088	76.2	3	2.03	0.080	1.640	10.005
8537	101.6	4	3.18	0.125	3.387	20.661

ALUMINIO TUBO CUADRADO ESQUINAS REDONDAS



Número de catálogo	Medidas		Pared		Peso Aproximado	
	Milímetros	Pulgadas	Milímetros	Pulgadas	Metro	Tramo
8529	9.5	3/8	0.81	0.032	0.070	0.427
892	12.7	1/2	1.30	0.051	0.172	1.049
22035	19	3/4	1.65	0.065	0.299	1.824
898	25.4	1	1.65	0.065	0.400	2.440
22005	31.7	1 1/4	1.65	0.065	0.515	3.142
22034	38.1	1 1/2	1.65	0.065	0.598	3.648
22045	44.4	1 3/4	1.40	0.055	0.655	3.996
22029	50.8	2	1.65	0.065	0.813	4.959
908	63.5	2 1/2	2.11	0.083	1.284	7.832
909	76.2	3	2.11	0.083	1.573	9.595

ALUMINIO TUBO RECTANGULAR ESQUINAS CUADRADAS











Largo Standard
6.10 M (20 pies)
Aleación: 6063 T-5

Número de catálogo	Medidas		Pared		Peso Aproximado	
	Milímetros	Pulgadas	Milímetros	Pulgadas	Metro	Tramo
22049	12.7X25.4	1/2X1	1.27	0.050	0.300	1.830
22132	19.0X38.1	3/4X1 1/2	1.27	0.050	0.376	2.294
22081	19.0X44.4	3/4X 1 3/4	1.65	0.060	0.538	3.282
22050	25.4X38.1	1X 1 1/2	1.40	0.055	0.460	2.806
22012	25.4X50.8	1X2	1.65	0.65	0.652	3.977
22242	25.4X76.2	1X3	1.50	0.059	0.801	4.886
22133	31.7X63.5	1 1/4X 2 1/2	1.40	0.055	0.701	4.276
22134	38.1X76.2	1 1/2 X 3	1.80	0.070	1.070	6.527
22026	44.4X76.2	1 3/4 X 3	1.90	0.075	1.212	7.393
22107	44.4X101.6	1 3/4 X 4	2.74	0.108	2.100	12.810
22103	50.8X76.2	2X3	1.98	0.078	1.329	8.707


ALUMINIO TUBO RECTANGULAR ESQUINAS REDONDAS




Número de catálogo	Medidas		Pared		Peso Aproximado	
	Milímetros	Pulgadas	Milímetros	Pulgadas	Metro	Tramo
22051	12.7x25.4	1/2x1	1.65	0.065	0.271	1.653
22016	19.0x38.1	3/4x1 1/2	1.65	0.065	0.460	2.806
22052	25.4x38.1	1x1 1/2	1.65	0.065	0.509	3.105
22019	25.4x50.8	1x2	1.65	0.065	0.625	3.813
941	31.7x63.5	1 1/4 x2 1/2	1.32	0.062	0.647	3.947
22053	38.1x76.2	1 1/2x3	2.29	0.090	1.287	7.851
22054	44.4x76.2	1 3/4x3	2.29	0.090	1.366	8.383
22055	44.4x101.6	1 3/4x4	3.18	0.125	2.272	13.860

MOLDURAS. PERFILES RANURADOS

20X20

28X28

30X30

40X40

45X45

50X50

80X80

90X90


MOLDURAS. PERFILES DISIPADORES DE CALOR



40X80






45X90



45X90A


MOLDURAS. PERFILES DISIPADORES DE CALOR



ALUMINIO ALAMBRE



Número de catálogo	Diámetro			Mts. Aprox. Kg.	Peso Aprox por 100 mts.
	Milímetros	Pulgadas	Frac. Pulgadas		
1	6.350	1/4	0.25000	11.65	8.582
2	4.763	3/16	0.18750	20.71	4.828
3	3.969	5/32	0.15625	29.82	3.353
4	3.175	1/8	0.12500	46.60	2.145
5	2.381	3/32	0.09375	82.87	1.206
6	1.588	1/16	0.0625	186.31	0.537



En GARCO contamos con la infraestructura necesaria para la fabricación de láminas de aluminio y su distribución en todo el país.

Ponemos a su disposición láminas de aluminio y placa 1100, 1200, 3003, 3105, 5052, 6061. Lámina de aluminio en rollo y hoja de 3 pies, 4 pies y 5 pies. Lámina y placa antiderrapante, lámina estucada, lámina con recubrimiento dieléctrico, lámina con papel kraft, lámina con barniz de uretano, lámina para aislamiento térmico y un amplio catálogo de aluminio.

Asimismo, somos fabricantes de cintas y discos de aluminio desde calibre 34 a calibre 10 en anchos desde 10 mm hasta 585 mm, aleaciones 1050, 1100, 1200, 1350, 3003, 7072, temple H0, H12, H14, H16, H18.

Además, ofrecemos la posibilidad de fabricar láminas y perfiles a medida. Contacte a nuestros asesores de ventas y con gusto reciba asesoría técnica sobre nuestra producción en línea y producción a medida.


www.grupogarco.com.mx

Tel. (0155) 1993 6224 / (0155) 8849 4621

WA: +521 559103 3813

ALUMINIO LAMINA ANTIDERRAPANTE

(3003 - H22)



Número de catálogo	Calibre		Dimensiones		Peso Aproximado (Kgs)		
	Milímetros	Pulgadas	Metros	Pies	Por hoja	Por m2	Por ML
90143	3.17	0.125	1.22X2.44	4X8	27.885	9.367	11.428
90144			1.22X3.05	4X10	34.855	9.367	11.428
900023	2.54	0.100	1.22X2.44	4X8	22.748	7.641	9.323
90140			1.22X3.05	4X10	28.435	7.641	9.323
90147	2.03	0.080	1.22X2.44	4X8	18.639	6.262	7.639
90145			1.22X3.05	4X10	23.300	6.262	7.639
90148	1.60	0.063	1.22X2.44	4X8	15.145	5.088	6.207
90146			1.22X3.05	4X10	18.932	5.088	6.207

**ALUMINIO
LAMINA EN HOJA
LISA**



Temple H-14, semi duro,
en lámina
Temple F, en placa.

Número de catálogo	Calibre			Dimensiones		Peso Aproximado (Kgs)	
	B. W. G.	Milímetros	Pulgadas	Metros	Pies	Por hoja	Por m2
259		25.4	1.000	.91X2.44	3X8	153.47	68.830
262		19.0	0.750	.91X2.44	3X8	115.108	51.630
2262		19.0	3/4	.91X3.05	3X10	143.5	51.630
295		12.70	0.500	.91X2.44	3X8	765.762	34.420
2295		12.70	1/2	.91X3.05	3X10	95.80	34.420
296		9.53	0.375	.91X2.44	3X8	57.560	25.810
2296		9.50	3/8	.91X3.05	3X10	71.8	25.810
297	4	6.05	0.238	.91X2.44	3X8	36.530	16.380
298				.91X3.05	3X10	45.663	
299				1.22X3.05	4X10	60.950	
300				1.22X3.66	4X12	73.140	
301	6	5.16	0.203	.91X2.44	3X8	31.155	13.970
302				.91X3.05	3X10	38.944	
303				1.22X3.05	4X10	51.982	
304				1.22X3.66	4X12	62.379	
306	8	4.19	0.165	.91X2.44	3X8	25.335	11.360
307				.91X3.05	3X10	31.668	
308				1.22X3.05	4X10	42.271	
309				1.22X3.66	4X12	50.725	
311	10	3.40	0.134	.91X2.44	3X8	20.562	9.220
312				.91X3.05	3X10	25.703	
281				1.22X2.44	4X8	27.475	
313				1.22X3.05	4X10	34.308	
314				1.22X3.66	4X12	41.169	

ALUMINIO LAMINA EN HOJA LISA



Temple H-14, semi duro,
en lámina
Temple F, en placa.

Número de catálogo	Calibre			Dimensiones		Peso Aproximado (Kgs)	
	B. W. G.	Milímetros	Pulgadas	Metros	Pies	Por hoja	Por m2
315	12	2.77	0.109	.91X2.44	3X8	16.726	7.500
316				.91X3.05	3X10	20.908	
352				1.22X2.44	4X8	22.350	
317				1.22X3.05	4X10	27.908	
318				1.22X3.66	4X12	33.489	
319	14	2.11	0.083	.91X2.44	3X8	12.734	5.710
320				.91X3.05	3X10	15.918	
358				1.22X2.44	4X8	17.016	
321				1.22X3.05	4X10	21.247	
322				1.22X3.66	4X12	25.496	
323	16	1.65	0.065	.91X2.44	3X8	9.969	4.470
324				.91X3.05	3X10	12.461	
430				1.22X2.44	4X8	13.320	
325				1.22X3.05	4X10	16.633	
326				1.22X3.66	4X12	19.959	
327	18	1.25	0.049	.91X2.44	3X8	7.516	3.370
328				.91X3.05	3X10	9.395	
344				1.22X2.44	4X8	10.050	
329				1.22X3.05	4X10	12.540	
330				1.22X3.66	4X12	15.048	


ALUMINIO LAMINA EN HOJA



Temple H-14, semi duro
Aleación 1100

Número de catálogo	Calibre			Dimensiones		Peso Aproximado	
	B.W.G.	Milímetros	Pulgadas	Metros	Pies	Por hoja	Por m2
331	20	0.89	0.35	.91X2.44	3X8	5.375	2.410
332				.91X3.05	3X10	6.718	
505				1.22X2.44	4X8	7.200	
333				1.22X3.05	4X10	8.968	1.930
334				1.22X3.66	4X12	10.761	
335	22	0.71	0.028	.91X2.44	3X8	4.304	1.510
336				.91X3.05	3X10	5.380	
390				1.22X2.44	4X8	5.750	
337				1.22X3.05	4X10	7.182	
338	24	0.56	0.022	1.22X3.66	4X12	8.618	
339				.91X2.44	3X8	3.368	
340				.91X3.05	3X10	4.209	
341	26	0.46	0.018	.91X2.44	3X8	2.765	1.240
342				.91X3.05	3X10	3.457	


ALUMINIO LAMINA EN HOJA REALZADA



Temple H-16, duro.
Aleación 1100

Número de catálogo	Calibre			Medidas metros	Peso Aproximado		Diseño
	B.W.G	Milímetros	Pulgadas		Por hoja	Por M2	
375	20	0.89	0.035	.91X3.05	6.179	2.410	Cuadrícula
376	22	0.71	0.028	.91X3.05	5.381	1.930	Cuadrícula
357	24	0.56	0.022	.91X3.05	4.210	1.510	Cuadrícula
377	24	0.56	0.022	ROLLO		1.510	Cuadrícula
370	20	0.89	0.035	.91X3.05	6.719	2.410	Estucada
371	22	0.71	0.028	.91X3.05	5.381	1.930	Estucada
373	20	0.89	0.035	.91X3.05	6.719	2.410	Listada
374	22	0.71	0.028	.91X3.05	5.381	1.930	Listada
372	22	0.71	0.028	ROLLO		1.930	Listada

ALUMINIO LAMINA EN ROLLO



Temple "O" suave
o recocido


Número de catálogo	Calibre			Peso aproximado		Ancho del rollo
	B.W.G	MM	PULG.	M2	M LINEAL	
282	16	1.65	0.065	4.474	4.091	914.4
283	18	1.25	0.049	3.374	3.085	914.4
284	19	1.07	0.042	2.892	2.644	914.4
285	20	0.89	0.035	2.409	2.203	914.4
286	22	0.71	0.028	1.927	1.762	914.4
287	24	0.56	0.022	1.515	1.385	914.4
288	26	0.46	0.018	1.238	1.132	914.4
2293	36	0.10	0.004	0.273	0.167	609.6
294	38	0.05	0.002	0.136	0.083	609.6



Temple H-14
Semiduro
Aleación 1100

Número de catálogo	Calibre			Peso aproximado		Ancho del rollo
	B.W.G	MM	PULG.	M2	M LINEAL	
264	16	1.65	0.065	4.470	4.091	914.4
265	18	1.25	0.049	3.370	3.085	914.4
266	19	1.07	0.042	2.892	2.644	914.4
267	20	0.89	0.035	2.409	2.203	914.4
268	22	0.71	0.028	1.927	1.762	914.4
269	24	0.56	0.022	1.515	1.385	914.4
270	26	0.46	0.018	1.238	1.132	914.4
289	28	0.36	0.014	0.965	0.882	914.4
290	30	0.31	0.012	0.827	0.504	609.6
291	32	0.23	0.009	0.621	0.378	609.6
292	34	0.18	0.007	0.482	0.294	609.6
293	36	0.10	0.004	0.273	0.167	609.6
359	38	0.05	0.002	0.136	0.083	609.6


ALUMINIO HOJA PINTADA EN BLANCO



Aleación:
3003 - 3105
H - 16

Número de catálogo	Calibre			Dimensiones		Peso Aprox (Kg)	
	B.W.G	MM	PULG.	Metros	Pies	Por M2	HOJA
3367	18	1.24	0.049	1.245X2.44	4.08X8	3.375	10.250
3369				1.245X2.80	4.08X9.19	3.375	11.765
3385				1.245X3.05	4.08X10	3.375	12.815
3368	19	1.09	0.040	1.245X2.44	4.08X8	2.77	8.400
3388				1.245X2.80	4.08X9.19	2.77	9.640
3370				1.245X3.05	4.08X10	2.77	10.500
3389	22	0.71	0.028	.914X2.44	3X8	1.930	4.300
3390				.914X3.05	3X10	1.930	5.370

ALUMINIO ROLLO PINTADO



Aleación:
3003 - 3105
H - 16

Número de catálogo	Calibre			Ancho del rollo	Peso Aprox (Kg)	
	B.W.G	MM	PULG.	METROS	Por M2	Por ML.
3378	18	1.24	0.049	1.245	3.375	4.200
3363	19	1.09	0.040	0.914	2.770	2.530
3365				1.245	2.770	3.445
362	22	0.071	0.028	0.914	1.930	1.760
363	24	0.56	0.022	0.914	1.520	1.390